WEBER-HYDRAULIK



Wnęki zaworowe
Wykonania 3-drożne

110430_Wnęki3
07.2018

Spis treści

Spis treści	Strona
Otwór stopniowany FTRW-2,5	1
Otwór stopniowany FTRW-5	2
Otwór stopniowany EEPDRD3-04	2
Otwór stopniowany SMSV6	3
Otwór stopniowany M(S)V3/2	3
Otwór stopniowany C-10-3	4
Otwór stopniowany T-11A	4
Otwór stopniowany T-2A	5

WSKAZÓWKA

PT= głębokość dopasowania

Otwór stopniowany FTRW-2,5

Z (2:1)





HE4/14 31 15

Otwór stopniowany FTRW-5

Z (2:1)





HE4/14 31 16

Otwór stopniowany EEPDRD3-04

Z (2:1)







HE4/14 10 06

Otwór stopniowany SMSV6

X (2:1)



Y (2:1)



Z (2:1)





HE4/14 11 21

Otwór stopniowany M(S)V3/2

X (2:1)



Y (2:1)



Z (2:1)





HE4/14 10 22

Otwór stopniowany C-10-3

X (2:1)



Y (2:1)



Z (2:1)





HE4/14 10 18

Otwór stopniowany T-11A

X (2:1)



Y (2:1)



Z (2:1)





HE4/14 09 19

Otwór stopniowany T-2A

X (2:1)



Y (2:1)



Z (2:1)





HE4/14 09 08

WEBER-HYDRAULIK

WEBER-HYDRAULIK ValveTech GmbH
Felix-Wankel-Str. 4, 78467 Konstanz
Tel.: +49 7531 9748-0
Faks: +49 7531 9748-44

www.weber-hydraulik.com
info.de-k@weber-hydraulik.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian